

Noir Glady

Vass3R01s361-365



INRA Collection Vassal-Montpellier

805Mtp1


Noir Glady

1-3253

1-3253  
Noir Glady  
Vassal-Montpellier  
805Mtp1











0805

Espagne

DESIGNATION *Noir glady*  
CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 souche 3

Vigreur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.77

Date de Maturité : 27.8.77  $\times + 2$ Pourriture : 0 <sup>13</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) *argenté*SAVEUR :  $\frac{1}{2}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3  
s2 2  
s3 1 avec pépins - apyrène  
s4 9 JUS : inc. - coloré  
s5 2

0805

DESIGNATION :

*Noir glady*

CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 3

Vigreur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturation : 20.8.74  $+ 1$ Pourriture : 0 <sup>15</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR :  $\frac{1}{2}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4  
s2 3  
s3 2 avec pépins - apyrène  
s4 1 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION : *Noir glady*  
CLOS 1 PLANCHE 32 RANG 5 Souche 3

Vigreur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 26-8 75  $\times + 2$ Pourriture : 0 <sup>15</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph) - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR :  $\frac{1}{2}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 0  
s4 2 JUS : inc. - coloré  
s5 0



Année : 1973

Emplacement ..... 1.32.5.3 ..... Désignation / *Noir Gladys* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	30.3	3.4		
1	4	1	2	3	1	
2	4	0	1	3	2	
3 <i>sc</i>						<i>0 le 31-3-73</i>
4 <i>sc</i>						
5 <i>8</i>						

Année : 1974

Emplacement ..... 1.32.5.3 ..... Désignation / *Noir Gladys* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20.3				
1	5	2				
2	2	1	2			
3 <i>h</i>						
4	2	1	2			
5 <i>h</i>						<i>011</i>

Année : 1975

Emplacement ..... 1.32 S3 ..... Désignation *Noir glady* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6.3	10.3				
1	6	2	4				
2	4	1	1				
3	f						
4	2	0	1				
5	f						

-3

0.6 10.3.75

ANNEE : 1994

NOM *Noir glady*

080501

EMPLACEMENT 1 32 S3 -

321 4361.365

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						22.5	24.5	26.5				
2							+1					
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M -  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim :  
 Disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Noir glady*

Emplacement : *A-32 §3 A.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.  
*jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Noir glady*  
Emplacement : *A-32 § 3 4.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabre*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabre*
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9. *glabre*
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

N° ordre

Noir Gladys

Désignation :

1.32 53

VASSAL

Planche

côté N°

Souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3. <sup>leg. coloré</sup>  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.  
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>leg.</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72



Désignation :

Noir & Gladys

Emplacement :

1.32 S3A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ <sup>très légèrement</sup> - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ <sup>légèrement</sup>

Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - ✓ Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Noir Gladys

Désignation

1-32 S3

VASSAL planche côté N° souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③ <sup>12</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ <sup>16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤ <sup>un peu rougeâtre  
mél. coloré</sup>  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ <sup>ex</sup> - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 72



DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Noir Gylady  
1-32 534-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 11 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

camp feuille

N° d'ordre : 0805-01

Désignation : Noir glady

Origine :

Emplacement : 1.32.33

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. <sup>p de 5</sup>
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KA~~ L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - 2 - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72